

TX-5050W40FC180-NUVENG-A03H90

PRODUCT SPECIFICATION

Features:






Chip Material:

Emitting Color:

Applications:

--	--	--	--	--	--

Package Dimensions:



Notes:

--	--	--	--	--	--

Absolute Maximum Ratings (Tc=25)

Notes:

--	--	--	--	--	--

Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Emitting color	Min.	Typ.	Max.	Units

White light Color coordinate filing (IF=1.0A)

Notes:

--	--	--	--	--	--	--	--

TYANSHINE

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd


广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

Usage Precautions

Storage Environment Condition


Soldering Condition



--	--	--	--	--	--

Dimensions For Cannulation And Packaging

Quantity:500PCS



--	--	--	--	--	--